

Die Daten bitte zusenden (per Mail oder Post)

Allgemeine Daten

- ☐ Auftraggeber und Rechnungsadresse (bitte mit Telefon und E-Mail für Rückfragen)

- ☐ Objektadresse (Vollständige Adresse der Immobilie)

- ☐ Gebäudetyp (z.B. Bürogebäude, Wohn- und Gewerbegebäude, Lagerhalle, ...)

- ☐ Nutzung

- ☐ Anlass der Ausstellung des Energieausweises (Neubau, Modernisierung, Verkauf, Vermietung, Sonstiges)

- ☐ Foto des Gebäudes (freiwillig)

- ☐ Baujahr der Immobilie

- ☐ Nutzfläche ¹⁾

Verbrauchsdaten

Leerstände im Abrechnungszeitraum

Leerstände sind auch Zeiten der Nichtnutzung, z.B. wegen längerer Abwesenheit. Gemeint sind alle ähnlichen Ereignisse, die Grund für einen geringeren Energieverbrauch bieten.

- ☐ keine Leerstände

Leerstände in einzelnen Abrechnungsperioden, und zwar:

- ☐ Leerstand in 1. Periode: _____ % ODER _____ m² für _____ Monate
- ☐ Leerstand in 2. Periode: _____ % ODER _____ m² für _____ Monate
- ☐ Leerstand in 3. Periode: _____ % ODER _____ m² für _____ Monate

Ingenieurbüro Bugert
Ihre Energieberatung

ADRESSE
 Dahlienweg 3
85232 Bergkirchen

KONTAKT
 08131 666.5710
 0157 829.99.325
 0157 829.99.325
 info@energieberatung-bugert.de
 www.energieberatung-bugert.de

- ☐ Energie-Abrechnungen der letzten drei zusammenhängenden Jahre

Anlagentechnik 1

Energieträger

1. Periode

- ☐ Leichtes Heizöl EL [Liter]
- ☐ Schweres Heizöl EL [kg]
- ☐ Erdgas H [m³]
- ☐ Erdgas H [kWh (HS)]
- ☐ Erdgas L [m³]
- ☐ Erdgas L [kWh (HS)]
- ☐ Stadtgas [m³]
- ☐ Stadtgas [kWh (HS)]
- ☐ Flüssiggas [kg]
- ☐ Koks [kg]
- ☐ Braunkohle [kg]
- ☐ Holz (lufttrocken) [kg]
- ☐ Holzpellets [kg]
- ☐ Holzhackschnittel [SRm]
- ☐ Strom [kWh]
- ☐ Fernwärme [kWh]

2. Periode

☐ wie 1. Periode

- ☐ Leichtes Heizöl EL [Liter]
- ☐ Schweres Heizöl EL [kg]
- ☐ Erdgas H [m³]
- ☐ Erdgas H [kWh (HS)]
- ☐ Erdgas L [m³]
- ☐ Erdgas L [kWh (HS)]
- ☐ Stadtgas [m³]
- ☐ Stadtgas [kWh (HS)]
- ☐ Flüssiggas [kg]
- ☐ Koks [kg]
- ☐ Braunkohle [kg]
- ☐ Holz (lufttrocken) [kg]
- ☐ Holzpellets [kg]
- ☐ Holzhackschnittel [SRm]
- ☐ Strom [kWh]
- ☐ Fernwärme [kWh]

3. Periode

☐ wie 1. Periode

- ☐ Leichtes Heizöl EL [Liter]
- ☐ Schweres Heizöl EL [kg]
- ☐ Erdgas H [m³]
- ☐ Erdgas H [kWh (HS)]
- ☐ Erdgas L [m³]
- ☐ Erdgas L [kWh (HS)]
- ☐ Stadtgas [m³]
- ☐ Stadtgas [kWh (HS)]
- ☐ Flüssiggas [kg]
- ☐ Koks [kg]
- ☐ Braunkohle [kg]
- ☐ Holz (lufttrocken) [kg]
- ☐ Holzpellets [kg]
- ☐ Holzhackschnittel [SRm]
- ☐ Strom [kWh]
- ☐ Fernwärme [kWh]

Verbrauch

1. Periode

2. Periode

3. Periode

Ist im angegebenen Energieverbrauch die Warmwasserbereitung bereits enthalten

☐ ja ☐ nein

Wenn ja, in welcher Weise soll der Energieanteil für die Warmwasserversorgung berücksichtigt werden? ☐ Pauschal ☐ Rechenwert ☐ Messwert

Wenn mit Rechen- oder Messwert gerechnet werden soll, dann sind die Energieverbrauchsanteile für die Warmwasserversorgung

Werte _____ kWh
1. Periode 2. Periode 3. Periode

Anlagentechnik 2 (falls vorhanden)

Energieträger

1. Periode

- ☐ Leichtes Heizöl EL [Liter]
- ☐ Schweres Heizöl EL [kg]
- ☐ Erdgas H [m³]
- ☐ Erdgas H [kWh (HS)]
- ☐ Erdgas L [m³]
- ☐ Erdgas L [kWh (HS)]
- ☐ Stadtgas [m³]
- ☐ Stadtgas [kWh (HS)]
- ☐ Flüssiggas [kg]
- ☐ Koks [kg]
- ☐ Braunkohle [kg]
- ☐ Holz (lufttrocken) [kg]
- ☐ Holzpellets [kg]
- ☐ Holzhackschnitzel [SRm]
- ☐ Strom [kWh]
- ☐ Fernwärme [kWh]

2. Periode

☐ wie 1. Periode

- ☐ Leichtes Heizöl EL [Liter]
- ☐ Schweres Heizöl EL [kg]
- ☐ Erdgas H [m³]
- ☐ Erdgas H [kWh (HS)]
- ☐ Erdgas L [m³]
- ☐ Erdgas L [kWh (HS)]
- ☐ Stadtgas [m³]
- ☐ Stadtgas [kWh (HS)]
- ☐ Flüssiggas [kg]
- ☐ Koks [kg]
- ☐ Braunkohle [kg]
- ☐ Holz (lufttrocken) [kg]
- ☐ Holzpellets [kg]
- ☐ Holzhackschnitzel [SRm]
- ☐ Strom [kWh]
- ☐ Fernwärme [kWh]

3. Periode

☐ wie 1. Periode

- ☐ Leichtes Heizöl EL [Liter]
- ☐ Schweres Heizöl EL [kg]
- ☐ Erdgas H [m³]
- ☐ Erdgas H [kWh (HS)]
- ☐ Erdgas L [m³]
- ☐ Erdgas L [kWh (HS)]
- ☐ Stadtgas [m³]
- ☐ Stadtgas [kWh (HS)]
- ☐ Flüssiggas [kg]
- ☐ Koks [kg]
- ☐ Braunkohle [kg]
- ☐ Holz (lufttrocken) [kg]
- ☐ Holzpellets [kg]
- ☐ Holzhackschnitzel [SRm]
- ☐ Strom [kWh]
- ☐ Fernwärme [kWh]

Verbrauch

1. Periode

2. Periode

3. Periode

Ist im angegebenen Energieverbrauch die Warmwasserbereitung bereits enthalten

☐ ja ☐ nein

Wenn ja, in welcher Weise soll der Energieanteil für die Warmwasserversorgung berücksichtigt werden? ☐ Pauschal ☐ Rechenwert ☐ Messwert

Wenn mit Rechen- oder Messwert gerechnet werden soll, dann sind die Energieverbrauchsanteile für die Warmwasserversorgung

Werte kWh kWh kWh
1. Periode 2. Periode 3. Periode

Stromverbrauch

Zeiträume 1. Periode (Strom)

2. Periode (Strom)

3. Periode (Strom)

Stromverbrauch

 kWh

 kWh

 kWh

1. Periode

2. Periode

3. Periode

Stromverbrauch für: ☐ Zusatzheizung ☐ Kühlung ☐ Lüftung ☐ Warmwasser ☐ Beleuchtung ☐ Sonstiges

Ingenieurbüro Bugert
Ihre Energieberatung

ADRESSE

 Dahlienweg 3
85232 Bergkirchen

KONTAKT

 08131 666.5710
 0157 829.99.325
 0157 829.99.325
 info@energieberatung-bugert.de
 www.energieberatung-bugert.de

Anlagentechnik (Energieerzeugung/Bereitstellung/Verteilung)

Angaben zur vorhandenen Heizung:

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Zentralheizung | ☐ Standardkessel | ☐ Kachelöfen |
| ☐ Einzelöfen | ☐ Niedertemperaturkessel | ☐ Kamin oder Kaminöfen |
| ☐ Zentralheizung & Einzelöfen | ☐ Brennwertkessel | ☐ Elektroheizung |
| ☐ Etagenheizung | ☐ Wärmepumpe | ☐ Nachtspeicherheizung |
| ☐ Wohnungszentrale Heizung | ☐ Fernwärme | ☐ Wärmerückgewinnung |
| ☐ Verschiedene Heizungssysteme | | |

Nutzung erneuerbarer Energien? ☐ nein ☐ ja - wenn ja, welche: _____

Rohrleitungen Heizung und Warmwasser:

- | | |
|--|--|
| ☐ Rohre gedämmt | ☐ Rohre nicht gedämmt |
| ☐ nur Heizungsrohre gedämmt | ☐ nur Wasserrohre gedämmt |

Vorhandene Wärmedämmung

- | | | |
|------------------------|------------------------------------|---|
| Fassade: | ☐ ungedämmt | ☐ gedämmt Dämmstoffdicke: _____ cm |
| Dachflächen: | ☐ ungedämmt | ☐ gedämmt Dämmstoffdicke: _____ cm |
| Oberste Geschossdecke: | ☐ ungedämmt | ☐ gedämmt Dämmstoffdicke: _____ cm |
| Kellerdecke: | ☐ ungedämmt | ☐ gedämmt Dämmstoffdicke: _____ cm |
| Sohlplatte: | ☐ ungedämmt | ☐ gedämmt Dämmstoffdicke: _____ cm |

Vorhandene Außentüren, Fenster und Rollläden:

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Fenster, alt wie das Gebäude | ☐ Türen, alt wie das Gebäude | ☐ keine Rollläden |
| ☐ Fenster einfachverglast | ☐ Türblatt ungedämmt | ☐ Rollläden, alt wie das Gebäude |
| ☐ Doppelkastenfenster | ☐ Türblatt gedämmt | ☐ Rollläden ungedämmt |
| ☐ Verbundfenster | ☐ Türen teilweise undicht | ☐ Rollläden gedämmt |
| ☐ Fenster, isolierverglast | ☐ Türen undicht | ☐ Rollläden teilweise undicht |
| ☐ Fenster, wärmeschutzverglast | ☐ Rollläden undicht | |
| ☐ Fenster teilweise undicht | | |
| ☐ Fenster undicht | | |

Ingenieurbüro Bugert
Ihre Energieberatung

ADRESSE

 Dahlienweg 3
85232 Bergkirchen

KONTAKT

 08131 666.5710
 0157 829.99.325
 0157 829.99.325
 info@energieberatung-bugert.de
 www.energieberatung-bugert.de

Vorhandene Bausubstanz

Um dem Energieausweis Modernisierungsempfehlungen beifügen zu können, und damit den Forderungen der Energieeinsparverordnung Rechnung zu tragen, ist ein Mindestmaß an Informationen zur vorhandenen Bausubstanz erforderlich. Beantworten Sie daher die folgenden Fragen, so gut es Ihnen möglich ist:

Gibt es am Gebäude offensichtliche Mängel oder Schäden, die zu Wärmeverlusten führen oder führen könnten?

☐ Ja _____

(Bitte kurze Beschreibung der Mängel)

☐ Nein

Ergänzende Angaben

Hier haben Sie die Möglichkeit, ergänzende Hinweise und Angaben zu den zuvor hinterlegten Daten zu formulieren. Diese Ausführungen sind rein informativ und dienen dem besseren Verständnis:

¹⁾ Die **Netto-Grundfläche (NGF)** ist die Summe der nutzbaren Grundflächen eines Gebäudes. Sie beinhaltet die Nutzfläche (**NF**), die Technische Funktionsfläche (**TF**) und die Verkehrsfläche (**VF**), d.h. **NGF= NF +TF + VF**. Dabei bedeutet **NF** alle zum sinngemäßen Gebrauch eines Gebäudes effektiv nutzbare Grundfläche (Büro, Aufenthalt, Lager, etc.). **TF** ist die Fläche der haustechnischen Anlagen (z.B. Heizung, Maschinenraum, etc.). **TF** die Fläche für Technische Anlagen und **VF** die Verkehrserschließung und Verkehrssicherung.

Die Gebäudenutzfläche: Bei Ein- und Zweifamilienhäusern mit beheiztem Keller wird die Wohnfläche mit dem Faktor 1,35 multipliziert, bei allen sonstigen Wohnungen durch die Multiplikation der Wohnfläche mit dem Faktor 1,2. Um Ihnen die Erstellung eines Energieausweises zu vereinfachen, wird im Hintergrund bereits automatisch die Gebäudenutzfläche ermittelt. Das bedeutet, Sie benötigen lediglich die Wohnfläche anzugeben, der Rest wird automatisch gemacht.

Ingenieurbüro Bugert
Ihre Energieberatung

ADRESSE

 Dahlienweg 3
85232 Bergkirchen

KONTAKT

 08131 666.5710
 0157 829.99.325
 0157 829.99.325
 info@energieberatung-bugert.de
 www.energieberatung-bugert.de